

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE:

Il punteggio verrà attribuito ai candidati con voti palesi, a seguito di ponderata valutazione fatta sulla base dei seguenti criteri di valutazione atti al raggiungimento dei seguenti punteggi di idoneità:

- punti 14: Il candidato risponde al quesito estratto in modo sufficiente
- punti 15: Il candidato risponde al quesito estratto in modo più che sufficiente
- punti 16: Il candidato risponde al quesito estratto in modo corretto e con esposizione chiara
- punti 17: Il candidato risponde al quesito estratto in modo in modo corretto e conciso
- punti 18: Il candidato risponde al quesito estratto in modo chiaro arricchendo i contenuti con argomentazioni pertinenti
- punti.19.: Il candidato risponde al quesito estratto in modo chiaro e completo rimarcando le priorità e centrando pienamente il senso della domanda
- punti 20: Il candidato risponde al quesito estratto in modo eccellente rimarcando le priorità e centrando pienamente il senso della domanda

Per i candidati che risulteranno aver conseguito un punteggio inferiore a 14/20 la commissione decide di adottare i seguenti criteri:

- punti 0: Il candidato non risponde al quesito estratto
- punti da 1 a 13 Il candidato risponde al quesito estratto stentatamente e con errori gravi

Le prove di inglese e di informatica sono ricomprese nella prova orale in termini di mero accertamento della relativa conoscenza.

Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Seriate, 16/09/2024

Il Presidente
Mauri Dr.ssa Milena

PROVA ORALE N. 1



Il candidato risponda ai seguenti quesiti:

- L'Educazione terapeutica alla persona con diabete mellito di tipo II
- Il candidato descriva le fasi del processo di assistenza infermieristica, sottolineando in particolare quali sono di sua esclusiva competenza e in quali, invece, può coinvolgere l'Operatore Socio Sanitario".

Prova di lingua straniera

Traduzione di un testo breve

Assess the individual clinical needs and personal preferences of people with acute stroke to determine their optimal head position. Take into account factors such as their comfort, physical and cognitive abilities and postural control. Help people with acute stroke to sit out of bed, stand or walk as soon as their clinical condition permits as part of an active management programme in a specialist stroke unit. If people need help to sit out of bed, stand or walk, do not offer high-intensity mobilisation in the first 24 hours after symptom onset . NICE guideline, 2022

Prova di Informatica

A cosa serve il programma "Word"?

1° GRUPPO 16/09/2022

[Handwritten signature]

PROVA
ESTRATTA



PROVA ORALE N. 3

Il candidato risponda ai seguenti quesiti:

- Tipologie e gestione assistenziale delle stomie per l'eliminazione urinaria e intestinale.
- Broncoaspirazione: modalità e gestione assistenziale.

Prova di lingua straniera

Traduzione di un testo breve

People with dysphagia after an acute stroke are at higher risk of aspiration pneumonia. Current clinical practice dictates that those people with clinical evidence of aspiration are given 'nil by mouth' or are given modified (thickened) oral fluids. Screening for malnutrition and the risk of malnutrition should be carried out by healthcare professionals with appropriate skills and training. Routine nutritional supplementation is not recommended for people with acute stroke who are adequately nourished on admission. Start nutrition support for people with stroke who are at risk of malnutrition. This may include oral nutritional supplements, specialist dietary advice and/or tube feeding. NICE guideline, 2022.

Prova di Informatica

Cosa si intende per "browser" e a cosa serve?



PROVA ORALE N. 4

Il candidato risponda ai seguenti quesiti:

- Gestione del sondino nasogastrico.
- Lo scompenso cardiaco: gestione domiciliare dell'assistito.

Prova di lingua straniera

Traduzione di un testo breve

On admission, ensure that people with acute stroke have their swallowing screened by an appropriately trained healthcare professional before being given any oral food, fluid or medication. If the admission screen indicates problems with swallowing, ensure that the person has a specialist assessment of swallowing, preferably within 24 hours of admission and not more than 72 hours afterwards. NICE guideline, 2022.

Prova di Informatica

Il programma "Power Point".

2° Gruppo 16/9/24 prova lingua
Jell L



PROVA ORALE N. 5

Il candidato risponda ai seguenti quesiti:

- Lesioni da pressione: valutazione dei fattori di rischio e prevenzione.
- Quali sono gli esiti assistenziali infermieristici e come può l'infermiere valutarli e monitorarli per migliorare la qualità delle cure erogate ai pazienti?

Prova di lingua straniera

Traduzione di un testo breve

People with acute stroke who are unable to take adequate nutrition, fluids and medication orally should: receive tube feeding with a nasogastric tube within 24 hours of admission unless they have had thrombolysis, be considered for a nasal bridge tube or gastrostomy if they are unable to tolerate a nasogastric tube, be referred to an appropriately trained healthcare professional for detailed nutritional assessment, individualised advice and monitoring, have their oral medication reviewed to amend either the formulation or the route of administration. NICE guideline, 2022.

Prova di Informatica

Il programma "Excel".