

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI TECNICO DELLA
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E
DEI FUNZIONARI**

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA:

La Commissione predisponde, seduta stante, per la prova scritta tre batterie di prove contenenti ciascuno 15 domande, ai sensi dell'art. 12 comma 1) del D.P.R. nr. 220/01 e così denominate:

Prova scritta n. 1: "Vedi allegato" (prova estratta)

Prova scritta n. 2: "Vedi allegato"

Prova scritta n. 3: "Vedi allegato"

- La prova consiste nella soluzione di n. 15 quesiti a risposta multipla, con 4 alternative di risposta di cui solo una esatta;
- Ad ogni risposta errata, omessa o multipla non verrà attribuito alcun punteggio;
- La sufficienza si ottiene conseguendo il punteggio minimo di 21/30, ossia rispondendo correttamente a 10 quesiti su 15;

Si riporta di seguito la griglia di attribuzione dei punteggi:

<i>risposta</i>	<i>punti</i>
1	2,10
2	4,20
3	6,30
4	8,40
5	10,50
6	12,60
7	14,70
8	16,80
9	18,90
10	21,00
11	22,80
12	24,60
13	26,40
14	28,20
15	30,00

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA:

Per la prova pratica la Commissione predispose tre batterie di prove contenenti 10 domande ciascuna, ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.R. e così denominate:

Prova Pratica n. 1: "Vedi allegato" (prova estratta)

Prova Pratica n. 2: "Vedi allegato"

Prova Pratica n. 3: "Vedi allegato"

Per la prova pratica:

1. La prova consiste nella soluzione di un quesito a risposta aperta;
2. Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione complessiva di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

I criteri fissati dalla Commissione sono i seguenti:

➤ Fase di progettazione:

- capacità di analisi del caso;
- definizione di ipotesi appropriate;
- definizione di obiettivi chiari;
- pianificazione intervento riabilitativo;
- strutturazione e sviluppo del progetto;
- valutazione degli esiti e monitoraggio;
- revisione e follow up;
- coerenza del percorso riabilitativo.

➤ Elementi generali:

- conoscenza della rete dei servizi di Salute Mentale, delle loro finalità e delle figure professionali che compongono l'equipe multidisciplinare;
- professionalità e conoscenza del ruolo professionale, aderenza alle normative e rispetto dei principi etici e deontologici;
- capacità di sintesi e chiarezza espositiva.

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE:

Il punteggio verrà attribuito ai candidati con voti palesi, a seguito di ponderata valutazione fatta sulla base dei seguenti **criteri di valutazione atti al raggiungimento dei seguenti punteggi di idoneità:**

- punti 14: Il candidato risponde al quesito estratto in modo sufficiente
- punti 15: Il candidato risponde al quesito estratto in modo più che sufficiente
- punti 16: Il candidato risponde al quesito estratto in modo corretto e con esposizione chiara
- punti 17: Il candidato risponde al quesito estratto in modo in modo corretto e conciso
- punti 18: Il candidato risponde al quesito estratto in modo chiaro arricchendo i contenuti con argomentazioni pertinenti
- punti 19: Il candidato risponde al quesito estratto in modo chiaro e completo rimarcando le priorità e centrando pienamente il senso della domanda
- punti 20: Il candidato risponde al quesito estratto in modo eccellente rimarcando le priorità e centrando pienamente il senso della domanda

Per i candidati che risulteranno aver conseguito un punteggio inferiore a 14/20 la commissione decide di adottare i seguenti criteri:

punti 0: Il candidato non risponde al quesito estratto

punti da 1 a 13 Il candidato risponde al quesito estratto stentatamente e con errori gravi.

Le prove di inglese e di informatica sono ricomprese nella prova orale in termini di mero accertamento della relativa conoscenza.

La prova viene svolta nel rispetto delle modalità di espletamento previste dagli artt. 9 e 16 del D.P.R. nr. 220/01.

Il punteggio massimo riferibile alla stessa corrisponde a punti 20 e il superamento è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno **14/20** (art.14 del DPR 220/2001).

Seriate, 03/04/2025



PROVA SCRITTA N. 1

1		Secondo il Core Competence del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, tale professionista:
	A	Opera interventi di prevenzione secondaria.
	B	Non può effettuare la valutazione della qualità della vita.
	C	Può attuare solo interventi di gruppo.
	D	Può formare la propria figura professionale ma non altre figure professionali (Corsi aziendali, Corsi di Formazione, Convegni e Seminari).
2		Quali di queste aree NON è valutata all'interno della scala HoNOS (<i>Health of the Nation Outcome Scale</i>)?
	A	Esperienze psichiatriche soggettive che disturbano o limitano il soggetto.
	B	Deficit delle funzioni di base come il rallentamento psicomotorio e le compromissioni cognitive e fisiche.
	C	Problemi comportamentali che hanno un impatto significativo sul soggetto e/o sugli altri.
	D	Problemi derivanti dal contesto familiare per il soggetto.
3		Quali sono le fasi che compongono l'Intervento Psicoeducativo Familiare?
	A	Analisi del problema, valutazione di gruppo, valutazione delle abilità di problem solving e di raggiungimento di obiettivi del paziente e dei suoi familiari, piano iniziale e valutazioni periodiche.
	B	Aggancio del nucleo familiare, valutazione individuale, valutazione familiare, fase informativa, insegnamento delle abilità di comunicazione e insegnamento delle abilità di problem solving.
	C	Valutazione individuale, valutazione delle abilità di problem solving e di raggiungimento di obiettivi del paziente e dei suoi familiari, piano iniziale e valutazioni periodiche.
	D	Analisi del problema, valutazione individuale, valutazione delle abilità di social skills del paziente e dei suoi familiari, piano iniziale e valutazioni periodiche.
4		Quali tra questi interventi è Evidence Based (EB) nel campo della salute mentale?
	A	Arteterapia.
	B	Interventi risocializzanti.
	C	Social Skill Training.
	D	Musicoterapia.

5		Il provvedimento che dispone il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) in regime ospedaliero viene attivato in presenza di tre requisiti. Quale NON è tra questi?
	A	Non sussistono le condizioni per adottare tempestive e idonee misure extraospedaliere.
	B	Esistono alterazioni psichiche tali da richiedere interventi terapeutici urgenti.
	C	Non vengono accettati dalla persona gli interventi terapeutici proposti.
	D	La persona è aggressiva verbalmente.
6		Quale tra queste è uno dei sei passi del processo di Problem Solving (metodo di soluzione strutturata dei problemi)?
	A	Stendere una lista di tutte le possibili soluzioni e idee a ruota libera (brainstorming).
	B	Considerare più problemi contemporaneamente.
	C	Non effettuare la verifica del piano d'azione.
	D	Considerare solo i vantaggi.
7		Quali sono le dimensioni principali della <i>Recovery</i>?
	A	Funzionale, soggettiva, sociale.
	B	Clinica, funzionale, soggettiva.
	C	Clinica, funzionale, soggettiva, sociale.
	D	Clinica, funzionale, sociale, prestazionale.
8		Il PTR (Progetto Terapeutico Riabilitativo):
	A	Deve essere elaborato nel caso di una consulenza.
	B	Non deve essere necessariamente aggiornato in funzione dell'andamento del percorso clinico.
	C	Deve essere basato sulle caratteristiche della struttura e non sui bisogni e le caratteristiche specifiche del paziente.
	D	Rappresenta lo strumento principale di indirizzo e governo del processo riabilitativo e accompagna il singolo paziente in tutte le fasi della sua permanenza in una struttura residenziale o semi residenziale.
9		Il Disturbo Schizoide di personalità secondo il DSM-V appartiene a:
	A	Cluster A.
	B	Cluster B.
	C	Cluster C.
	D	Cluster D.

10		L'allucinazione:
	A	È una percezione sensoriale senza stimolo, non percepita da nessun altro.
	B	È un'idea falsa, non criticabile, sostenuta con straordinaria convinzione e certezza soggettiva.
	C	Ha nessi logici ma la direzione del pensiero cambia continuamente per effetto di un'emotività superficiale e di marcata distraibilità.
	D	È un movimento ideosincrasico volontario, in cui si riconoscono atteggiamenti o modi di parlare affettati, o smorfie facciali.
11		Quale tra questi NON è uno degli stadi della Scala del Cambiamento individuati all'interno della <i>Mental Health Recovery Star</i>™?
	A	Apprendimento.
	B	Accettazione dell'aiuto.
	C	Analisi del problema.
	D	Blocco.
12		Qual è il decreto che istituisce la figura del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica inserendolo nella Classe universitaria 2 delle Lauree Universitarie delle Professioni Sanitarie?
	A	DPR n 162/1982.
	B	Decreto n 182/2001.
	C	Legge n 341/1990.
	D	DL n 502/1992.
13		Come si può definire la ristrutturazione cognitiva?
	A	È il processo con il quale il cambiamento di pensieri e condizioni porta al cambiamento dei comportamenti, attribuendo una diversa interpretazione a ciò che sta accadendo.
	B	La capacità di persistere nel proseguire obiettivi, fronteggiando in maniera efficace le difficoltà.
	C	Modalità di risposta soggettiva alle situazioni stressanti e agli eventi di vita avversi.
	D	È il processo con il quale il cambiamento dei comportamenti porta al cambiamento dei pensieri.

14		Secondo Thompson et al. 1999 qual è la definizione di “Funzionamento Sociale”?
	A	Attività che un soggetto deve compiere saltuariamente per essere sufficientemente autonomo e per svolgere in modo adeguato i compiti previsti dal proprio ruolo sociale.
	B	Attività che un soggetto deve compiere quotidianamente per essere sufficientemente autonomo per la propria famiglia.
	C	Attività che un soggetto deve compiere quotidianamente per essere sufficientemente autonomo e per svolgere in modo adeguato i compiti previsti dal proprio ruolo sociale, così da soddisfare le attese dell’ambiente per un individuo di pari età e contesto culturale.
	D	Attività che un soggetto deve compiere quotidianamente per essere totalmente autonomo, così da soddisfare le attese dell’ambiente.
15		In letteratura sono presenti vari fattori del rischio suicidario, quali NON è tra questi?
	A	Presenza di figli.
	B	Sesso maschile.
	C	Disturbi dell’umore.
	D	Disturbi di personalità.

PROVA SCRITTA N. 2



1		Secondo il Core Competence del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica quali sono le funzioni individuate per tale professionista?
	A	Funzione di riabilitazione, funzione di prevenzione ed educazione alla salute, funzione di gestione e organizzazione, funzione di formazione, funzione di recovery.
	B	Funzione di riabilitazione, funzione di prevenzione ed educazione alla salute, funzione di formazione, funzione di ricerca.
	C	Funzione di riabilitazione, funzione di prevenzione ed educazione alla salute, funzione di gestione e organizzazione, funzione di formazione, funzione di ricerca.
	D	Funzione di riabilitazione, funzione di gestione e organizzazione, funzione di formazione, funzione di ricerca.
2		Da quanti Item è composta la scala HoNOS (<i>Health of the Nation Outcome Scale</i>)?
	A	18.
	B	12.
	C	4.
	D	32.
3		Quali caratteristiche deve avere un obiettivo per essere definito SMART?
	A	Specifico, Misurabile, Accessibile, Realistico e Temporalizzato.
	B	Specifico, Misurabile, Accessibile, Rinnovabile e Temporalizzato.
	C	Specifico, Misurabile, Accessibile, Realistico e Tecnico.
	D	Superabile, Misurabile, Accessibile, Realistico e Temporalizzato.
4		Quali tra questi interventi NON è Evidence Based(EB) nel campo della salute mentale?
	A	Social Skill Training.
	B	Psicoeducazione familiare.
	C	Illness Management and Recovery.
	D	Attività espressive.
5		Il provvedimento che dispone il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) in regime ospedaliero viene attivato in presenza di tre requisiti. Uno tra questi è:
	A	Sussistono le condizioni per adottare tempestive e idonee misure extraospedaliere.
	B	Esistono alterazioni psichiche tali da richiedere interventi terapeutici urgenti.
	C	La famiglia non riesce più a convivere con la persona.
	D	La persona è aggressiva verbalmente.

6		Quali sono le sei tappe del Problem Solving (soluzione strutturata dei problemi)?
	A	Definire qual è esattamente il problema o l'obiettivo, stendere una lista di tutte le possibili soluzioni, analisi di vantaggi e svantaggi, scegliere la soluzione più pratica, fare un piano su come mettere in atto la soluzione, verifica.
	B	Definire un elenco di problemi, stendere una lista di tutte le possibili soluzioni, analisi di vantaggi e svantaggi, scegliere la soluzione più pratica, fare un piano su come mettere in atto la soluzione, verifica.
	C	Definire qual è esattamente il problema o l'obiettivo, stendere una lista di tutte le possibili soluzioni, analisi di vantaggi e svantaggi, scegliere la soluzione più pratica, fare un piano su come mettere in atto la soluzione.
	D	Definire qual è esattamente il problema o l'obiettivo, stendere una lista di tutte le possibili soluzioni, scegliere la soluzione più pratica, fare un piano su come mettere in atto la soluzione, verifica.
7		Quali tra queste NON è una dimensione della <i>Recovery</i>?
	A	Clinica.
	B	Funzionale.
	C	Prestazionale.
	D	Sociale.
8		Il PTI (Piano di Trattamento Individuale):
	A	Si redige con la presa in carico del paziente.
	B	Si redige con la consulenza.
	C	Si redige con l'assunzione in cura.
	D	Si redige all'atto della prima visita.
9		Il Disturbo Antisociale di personalità secondo il DSM-V appartiene a:
	A	Cluster A.
	B	Cluster B.
	C	Cluster C.
	D	Cluster D.

10		Uno tra i fattori ambientali riconosciuto come coinvolto nell'eziopatogenesi del Disturbo Borderline di personalità (DBP) è:
	A	Famigliarità per Schizofrenia.
	B	Separazione precoce dalla figura materna.
	C	La presenza della cosiddetta "madre frigorifero".
	D	Clima familiare empatico.
11		Quante aree identifica la <i>Mental Health Recovery Star</i>TM?
	A	6.
	B	12.
	C	10.
	D	8.
12		Nel codice deontologico del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica NON è previsto:
	A	Il diritto di informare come valore assoluto della persona assistita.
	B	La scelta di pratiche non convenzionali deve avvenire nel rispetto del decoro e della dignità della professione, escludendo la diretta responsabilità personale di chi le attua.
	C	Il dovere di rispettare il proprio ambito professionale ed astenersi dall'affrontare la soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente competente.
	D	Il dovere di utilizzare metodologie e tecniche la cui efficacia e sicurezza siano scientificamente validate da Società scientifiche.
13		Secondo Endler e Parker (1990) quali sono i tre stili di coping?
	A	Centrato sull'emozione (emotion focused), Centrato sul problema (problem focused), Evitante (avoidance-oriented).
	B	Orientato alla persona (social diversion), Orientato al compito (distraction), Orientato alle emozioni (emotion-oriented).
	C	Operativo o orientato al compito (task-oriented), Emotivo o orientato alle emozioni (emotion-oriented) e Evitante (avoidance-oriented).
	D	Efficace, Parzialmente efficace, Non efficace.

14		Secondo vari autori il Funzionamento Sociale di un soggetto è un concetto multidimensionale: quali sono le dimensioni che ne fanno parte?
	A	Abilità di base, capacità di instaurare relazioni interpersonali e di mantenere un ruolo sociale, le abilità sociali propriamente dette e il funzionamento lavorativo.
	B	Abilità di base, abilità di coping, abilità relazionali e abilità di comunicazione.
	C	Abilità di base e funzionamento lavorativo.
	D	Abilità relazionali e comportamenti socialmente adeguati.
15		In letteratura sono presenti vari fattori del protettivi del rischio suicidario, quale è tra questi?
	A	Abuso di sostanze.
	B	Mancanza di speranza.
	C	Responsabilità familiari.
	D	Sesso maschile.

PROVA SCRITTA N. 3





1		Nell'ambito del Core Competence, tra le competenze specifiche proprie del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica c'è il campo della competenza gestuale che rimanda alla:
	A	Componente del 'saper essere', che riguarda la relazione tra il professionista e l'altro/i.
	B	Componente del 'saper fare', riferito esplicitamente ai gesti compiuti come per esempio contenere momenti di agitazione verbale e fisica.
	C	Componente del 'sapere' che riguarda la capacità di utilizzare le conoscenze attraverso il pensiero critico.
	D	Componente del 'sapersi astenere' che riguarda la capacità negativa.
2		Nelle istruzioni per la compilazione della scala HoNOS (Health of the Nation Outcome Scale) è necessario:
	A	Valutare il problema meno grave durante il periodo considerato.
	B	Assegnare un punteggio da 0 a 5, dove zero significa nessun problema nell'item considerato e 5 significa problema da grave a gravissimo.
	C	Valutare il problema più grave durante il periodo considerato.
	D	Assegnare un punteggio da 0 a 5, dove zero significa problema da grave a gravissimo nell'item considerato e 5 significa nessun problema.
3		Il modulo di insegnamento delle Abilità di comunicazione secondo l'intervento psicoeducativo integrato di Falloon, comprende:
	A	Esprimere sentimenti piacevoli, fare richieste in maniera positiva, esprimere sentimenti spiacevoli, ascolto attivo.
	B	Esprimere sentimenti piacevoli e fare richieste in maniera positiva.
	C	Il modulo sopracitato non è presente nell'intervento psicoeducativo integrato di Falloon.
	D	Esprimere sentimenti piacevoli, fare richieste in maniera positiva, fare richieste in maniera negativa.
4		Quali tra questi è uno dei risultati della Psicoeducazione Familiare come pratica Evidence Based (EB) nel campo della salute mentale?
	A	Aumento del carico familiare.
	B	Diminuzione della compliance farmacologica.
	C	Miglioramento della comunicazione tra i membri, minore conflittualità con una persona vulnerabile allo stress.
	D	Focalizzazione sul passato.

5		In quale riferimento normativo è inserito il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio)?
	A	Legge n 180/1978.
	B	Legge n 833/1978.
	C	Legge n 36/1904.
	D	Legge n 431/1968.
6		Quale tra queste NON è una tecnica utilizzata all'interno del metodo di soluzione strutturata dei problemi (Problem Solving)?
	A	Mindfulness.
	B	Modeling.
	C	Brainstorming.
	D	Role-Playing.
7		Quale dei seguenti è fra i fattori comuni a tutti i processi di <i>Recovery</i> intesa come "Processo di cambiamento soggettivo che mira al raggiungimento di una buona qualità di vita pur in presenza di alcune limitazioni"?
	A	La ripresa delle aspettative verso il futuro dopo la fase della disperazione.
	B	La negazione della disabilità e della propria situazione.
	C	Il ritiro e l'isolamento legati al percorso complesso e faticoso che si realizza in solitudine.
	D	Attuazione solo all'interno dei Servizi.
8		All'interno di quali strutture viene redatto il PTR (Progetto Terapeutico Riabilitativo) dell'utente?
	A	SPDC.
	B	CPS/CSM.
	C	Strutture residenziali e semi-residenziali.
	D	Tutte le strutture del DSM.

9		Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo di personalità secondo il DSM-V appartiene a:
	A	Cluster A.
	B	Cluster B.
	C	Cluster C.
	D	Cluster D.
10		Uno dei criteri del DSM-V per soddisfare la diagnosi di Anoressia Nervosa nel sottotipo restrittivo è:
	A	Ricorrenti episodi di abbuffate.
	B	Condotte compensatorie inappropriate che si verificano almeno una volta a settimana per tre mesi.
	C	Umore depresso.
	D	Restrizione dell'assunzione di calorie in relazione alle necessità, che porta a un peso corporeo significativamente basso, ovvero IMC (Indice di Massa Corporea) pari a $18,5\text{kg/m}^2$.
11		Il Training Cognitivo del metodo IPT (Terapia Psicologica Integrata) è suddiviso in tre sottoprogrammi: quale tra questi NON ne fa parte?
	A	Differenziazione cognitiva.
	B	Percezione sociale.
	C	Comunicazione verbale.
	D	Comunicazione non verbale.
12		Quale tra queste è la struttura residenziale psichiatrica in cui è possibile attuare programmi di post-acuzie?
	A	Le SRP1 con programmi riabilitativi intensivi.
	B	Le SRP2 con programmi terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo.
	C	Le SRP3 residenze socio-riabilitative.
	D	SPDC.

13	In base alle strategie come possono essere classificate le forme di coping?
A	Centrate sull'emozione (emotion-focused) e centrate sul problema (problem-focused).
B	Orientate alla persona (social diversion) e orientate al compito (distraction).
C	Orientate al compito (task-oriented) ed evitante (avoidance-oriented).
D	Efficace e non efficace.
14	Quali tra queste NON è considerata un'abilità di base all'interno della valutazione del funzionamento sociale della persona?
A	Igiene personale.
B	Attività nel tempo libero.
C	Velocità nei movimenti fisici e dei processi mentali.
D	Capacità lavorativa.
15	Come si definisce la Social Cognition (cognizione sociale) secondo Adolphs (2010)?
A	È una sotto-categoria della teoria della mente.
B	L'insieme delle funzioni mentali che permettono ai soggetti di interagire tra loro, attraverso la capacità di percepire e interpretare il comportamento altrui in termini di stati mentali e intenzioni, di concettualizzare le relazioni tra individui e utilizzare le informazioni per guidare il proprio comportamento e predire quello degli altri.
C	L'insieme delle funzioni mentali che permettono ai soggetti di interagire tra loro attraverso la capacità di comunicazione verbale.
D	Incapacità nel costruire relazioni appropriate e adattarsi efficacemente al contesto sociale.







PROVA ORALE N. 1

- 1 Il candidato risponda ai seguenti quesiti:
- **Interventi di rimedio cognitivo nella schizofrenia: tecniche comuni a tutti gli interventi e protocolli strutturati.**
 - **Illustra la differenza tra PTI e PTR: cosa significa l'acronimo? Quando si utilizzano e quali informazioni devono contenere?**

2 **Prova di lingua straniera**

There is a great deal of interest in the concept of recovery in mental health circles. While some indicate it can never happen for people who are seriously mentally ill, others say improvement can take place, and still others insist that people can fully recover. The following review of literature on recovery provides definitions of recovery from the writings of those who have lived it, and describes studies that show people do recover and how people recover.

Ralph, R. O. (2000). Recovery. Psychiatric Rehabilitation Skills, 4(3), 480-517.

3 **Prova di informatica**

- Se si riceve un messaggio di posta elettronica in cui ci sono: il mittente "A" e altri mittenti copia-conoscenza, quale funzione viene utilizzata per inviare la risposta a tutti gli indirizzi?



PROVA ORALE N. 2

1

Il candidato risponda ai seguenti quesiti:

- **Descriva il processo di Recovery nella Salute Mentale.**
- **Illustra le principali differenze tra SRP1, SRP2 e SRP3.**

2

Prova di lingua straniera

All patients suffering from severe and persistent mental illness require rehabilitation. The goal of psychiatric rehabilitation is to help disabled individuals to develop the emotional, social and intellectual skills needed to live, learn and work in the community with the least amount of professional support. The overall philosophy of psychiatric rehabilitation comprises two intervention strategies.

Rössler W. Psychiatric rehabilitation today: an overview. World Psychiatry. 2006 Oct;5(3):151-7.

3

Prova di informatica

- Quali sono le due funzioni che permettono di selezionare un testo e “trasportarlo” in un file?



PROVA ORALE N. 3

1	<p>Il candidato risponda ai seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Secondo Bellack et al. nel loro manuale “Social Skill Training per il trattamento della schizofrenia”, come si definisce un’abilità sociale e in quali macro categorie queste abilità possono essere raggruppate?- Il Core Competence del tecnico della riabilitazione psichiatrica: definizione e applicazioni.
2	<p><u>Prova di lingua straniera</u></p> <p>The goal of psychiatric rehabilitation is to help individuals with persistent and serious mental illness to develop the emotional, social and intellectual skills needed to live, learn and work in the community with the least amount of professional support (1). Although psychiatric rehabilitation does not deny the existence or the impact of mental illness, rehabilitation practice has changed the perception of this illness.</p> <p><i>Rössler W. Psychiatric rehabilitation today: an overview. World Psychiatry. 2006 Oct;5(3):151-7.</i></p>
3	<p><u>Prova di informatica</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Quali credenziali utilizzi per accedere all’account di posta elettronica?